

Aktuelle Gebrauchtmachinesangebote

Bitte notieren Sie sich zur Kontaktaufnahme über Poko-Online die RefNr **OF2499-Angebotsnr.** Bitte beachten Sie, dass wir für die Aktualität der Angebote und die angegebenen Preise keine Garantie übernehmen können!
Interesse an einem Angebot? http://www.poko-online.de/kontakte/anf_ser.html

*Please note the RefNr **OF2499-Angebotsnr.** when you contact Poko-Online. Please recognize that we cannot guarantee the topicality of the offers and the correctness of their prices
Interested in an offer? http://www.poko-online.de/kontakte/anf_sere.html#inter*

Preise und Bilder auf Anfrage

Verpackungsmaschinen

Hard- und Kaubonbons, Lutscher, Toffee, Kaugummi, Krokant, Komprimate

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000044	Rose Theegarten	A2 Wickelmaschine	Formatbereich: max. 40 x 30 x 18 mm (LxBxH) Formatbereich: min. 8 x 8 x 5 mm (LxBxH) Leistung: bis 475 Stck./Minute Eingerichtetes Format: Papierschnitt 90x85mm, Format 23		auf Anfrage
0000079	Hamac Höller/ Bosch - Gruppe	Transwrap 175 H Vertikal-Schlauchbeutel-Maschine	<p>Leistung: 25 - 80 Beutel/Minute Formatbereich: Beutelbreite: 60 - 250 mm Formatbereich: Beutellänge: 100 - 400 mm Rollenkerndurchmesser: 70 - 77 mm Vorhandene Formatsätze: 1x Breite ca. 175mm, 1x Breite ca. 225mm Motor: 2 PS; 1500 U/min. Maschinenabmaße: 1060 x 1230 x 2157 mm (BxTxH) Maschinennettogewicht: ca. 1250 kg</p> <p>Sonstiges Höller Vertikal-Schlauchbeutel-Maschine vom Typ Transwrap 175 H mit 2 Formatätzen; Atoma 2 Rinnen Waage Typ 101 B, elektronisch gesteuert; Becherwerk.</p> <p>Der Vorbesitzer hat auf der Anlage u.a. auch Fruchtgummi gefahren, dazu wurden die Rinnen der Waage mit PVC belegt. Durch Kürzung des Produkttrichters und des Becherwerkes ist eine Bauhöhe von unter 3000mm zu realisieren</p>	ca. 1971	auf Anfrage
0000093	Nagama	HM 4 vertikale Schlauchbeutelmaschine	<p>Eingerichtetes Format: Breite 110mm Länge 300mm</p> <p>Sonstiges vertikale Schlauchbeutelmaschine Nagama HM 4, Fotozellensteuerung, mit TCD 1 Pendelbecherwerk (auf Wunsch mit linear Waage) einsatzbereiter Zustand.</p> <p>Die Maschine ist geeignet zum Verpacken von stückigen und allen rieselfähigen Produkten (Bonbons, Nüsse, dragierte Nüsse, Keks, Pulver)</p>	1980	auf Anfrage

Schokoladenherstellung, Schokoladenverarbeitung

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
000074	Schubert	Type SNC-F4V26 Verpackungsanlage	Sonstiges Schubert Verpackungsanlage, bestehend aus: 1 Stück Blistereinleger, Fabr. Remotec/CH, Typ BV 1-M, 5 bar, 0,05 kW 4 Stück Pralinenzuführband 4 Stück Schubert SNC-F4V20 pick and place Roboter, Mikrogesteuert, Bj. 1990 1 Stück Bedienterminal (PC) 1 Stück Horizontale Schlauchbeutelmaschine Fabrikat Tevopharm Pack V mit Einlaufband (lxb) 1500x150 mm, Eintaktstation, Einlaufkette 4000 mm Lang, Baujahr 1971, sehr guter Erhaltungszustand	unbek	auf Anfrage
0000165	Sottoriva	RP-2	Sonstiges Zweiwalzwerk für Schokolade, Nougatmassen, Farbe, sonstige Streich- und Füllungsmassen. Walzenart: Steinwalzen Arbeitsbreite : 300mm Walzen Ø : 140 mm Motorleistung : 1,5 Hp Maschinenabmaße: 800 x 654 x 1166 Gewicht : 215 kg Details: Neuwertiger Zustand		auf Anfrage

Gebäck, Waffeln, Biscuits, Snacks, Cerealien, Bäckerei - und Konditoreimaschinen

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000002	SIG	HSU-L horizontale Schlauchbeutelmaschine	Formatbereich: max.: 220 x 120 x 55 mm (LxBxH) Formatbereich: min.: 60 x 30 x 5mm (LxBxH) Leistung: bis ca. 200 Stck./Minute; stufenlos verstellbar Sonstiges mit Magazin für 100 gr. Tafel Multipacks Umgerüstet auf Siemens S 7 Steuerung Maschine kann hochkant stehende Biskuit verpacken	1978	auf Anfrage
0000051	Hamac Höller/ Bosch - Gruppe	Transwrap 175 C Vertikal-Schlauchbeutel- Maschine	Leistung: 25 - 80 Beutel/Minute Formatbereich: Beutelbreite: 60 - 250 mm Formatbereich: Beutellänge: 100 - 400 mm Rollenkerndurchmesser: 70 - 77 mm Motor: 2 PS; 1500 U/min. Elektrik: 380 V; 50 Hz; 3 Ph Sonstiges Der Vorbesitzer hat auf der Maschine Kartoffelchips verpackt	ca. 1972	auf Anfrage
0000070	Rovema	OPM horizontale Schlauchbeutelmaschine	Siegelbackenbreite: max. 270 mm Beutelhöhe: max. 240 mm Beutellänge: max. 400 mm Rollenbreite: max. 600 mm Leistung: max. 150 Beutel/Min. Beutellängenverstellung: stufenlos	1973	auf Anfrage

			mittels Handrad Platzbedarf: ca 4500 x 1000 x 1780 mm Gewicht: ca 820 kg Energiebedarf: 2 kVA Sonstiges 2 Meter Zuführkette		
0000072	Kiener	Skinetta Banderoliermaschine	Leistung: bis 32 Einschläge/min. Formatbereich: max.: 360 x 530 x 290 mm (LxBxH) Folienbreite max.: 450mm Verpackungsfolien: PE, PP, PVC, etc. Maschinengrundfläche: 1475 x 1080mm (LxB) Maschinenhöhe: ca. 1950 mm Art der Zuführung: Bandzuführung	1977	auf Anfrage
0000104	Rovema	V220 vertikale Schlauchbeutelmaschine	Breite der Heizbacken: 240mm Sonstiges für die Verarbeitung von PP Heißsiegel-Folien geeignet, guter Zustand.		auf Anfrage
0000128	Medi	Sprüh-System Aprikotirapparat	Sonstiges geeignet für das von Meistermarken vertriebene Kiddy deel A oder normahles Geele.		auf Anfrage
0000129	Miwe	Gusto AS Ladenbackofen mit Beschwadung	Maschinenabmaße: 60 x 50 x 65 cm Sonstiges incl 3 Bleche	1994	auf Anfrage
0000155	Nagema	HM 2 Verpackungsanlage	Leistung: 35-85 Beutel./min. Dosierbereich: Standbeutel ca. 70 bis 2000 cm ³ (ca. 120-1600 g Rei Sonstiges Schlauchbeutel - Verpackungsanlage bestehend aus: Nagema HM 2 mit Fotozellensteuerung, Nagema TCD 1 Pendelbecherwerk, 2 Stück Nagema DW 4 Doppelkopfwaagen	1982	auf Anfrage
0000164	Bosch	SVB 3601 L vertikale Schlauchbeutelmaschine	Beutellänge max: 500 mm Beutelbreite: 80 – 360 mm (Poly 380 mm) Sonstiges Packstoffrollenträger max. Ø 650 mm Packstoffhülseninnendurchmesser 70-77 mm bzw 150-155 mm Mikroprozessorsteuerung Quernahtbackenantrieb durch Schrittmotor Abzugsbänderantrieb durch frequenzgeregelten Drehstrommotor Pneumatisch betätigter Formatrohr-Gegenhalter Packstofftransport vakuumunterstützt Anklebetisch vakuumunterstützt	1998	auf Anfrage

Produktionsmaschinen

Hard- und Kaubonbons, Lutscher, Toffee, Kaugummi, Krokant, Komprimate

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000012	Hansel	HFA2, Kochkessel	Kesselinhalt: 230 l Heizrauminhalt: 31 l Max. Temperatur Mischkessel: 174°C Betriebsdruck Heizraum: 8 atü Maschinengrundfläche: 1750 x 1000 mm Maschinenhöhe: 1900 mm Sonstiges - Nirosta-Rührwerkskochkessel - Bodenauslaß - Edelstahldeckel - kein Kesselbuch	1960	auf Anfrage
0000049	Otto Hansel GmbH	HWR Kochmaschine	Inhalt: 330 l Durchsatz: bis 300 kg/h Rührwerksgeschwindigkeit: 90 / 45 Umdr./min. Dampfdruck: 10 atü Dampfverbrauch: bis 120 kg/h Dampfart: Sattedampf, bis 10 bar Maschinenabmaße: ca. 1500 x 1325 x 1950 mm Maschinennettogewicht: ca. 1280 kg Motorleistung: 2,6/3,1 kW Sonstiges Satzweise arbeitende Universal-Kochmaschine für alle Arten von Zuckerlösungen mit Kupfer-Innenschale. Ohne Vakuumpumpe, komplett überholt	1963	auf Anfrage
0000064	Nagama	LA Toffee Linie	Leistung: bis 750 Arbeitstakte/min Energiebedarf: ca. 9.5 kW für Antriebe und Heizung Maschinenabmessung: (L x B x H) 5,1 x 1,3 x 1,9 m Masse: ca. 2400 kg netto Sonstiges Nagema LA Toffee Linie, bestehend aus: Kegelrollmaschine ZK Strangziehmaschine ZS Verpackungsmaschine EW 5 Verpackungsart - Dreheinschlag Anlage ist in sehr gutem Zustand, vom Vorbesitzer überholt	1988-90	auf Anfrage
0000152	BCH	Drop Roller für geprägte Bonbons	Walzenbreite: 15 cm		auf Anfrage
0000156	Copperman	SG Drageekessel	Sonstiges Durchmesser 900mm, produktberührende Teile aus VA		auf Anfrage
0000168	DRP	Drop Roller, Bonbon Former	Sonstiges Walzenbreite / roll width: ca. 300 mm Details / different: mit einem Satz Prägewalzen runde Form (Ball) Handbetriebene Maschine mit Kurbelantrieb Bonbon Roller, Drop Roller	Neu	3.150,00 EUR

Schokoladenherstellung, Schokoladenverarbeitung

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000017	Kreuter	Liliput 305 A Überziehmaschine	Arbeitsbreite: 305 mm	1970	auf Anfrage
0000022	Kreuter	TM-I 100 Temperiermaschine	Leistung: 100 kg/h Abmessungen: 695 x 945 x 1375mm (lxbxh) Sonstiges guter Zustand	1980	auf Anfrage
0000065	Nagema	MK 1000 R Kreiselmischer	Kesselinhalt: 1000 Liter Nutzinhalt: bis zu 630 Liter Mischergeschwindigkeit: 40/56/80 U/min. Elektr. Anschluß: 23 Kw Sonstiges Details: Heiz- und Kühlbarer Mischbehälter Doppelwandig Edelstahl-Ausführung Dreigangschaltgetriebe Beschickungshöhe 1660 mm über Fußboden Entleerungsventil Bodengleich komplett überholt	1975	auf Anfrage
0000078	Oka	Duplex-Automat	Temperierung mit getrennt regulierbare Temperiersystem Sonstiges Oka Duplex-Automat zur Herstellung von Pralinen Die Maschinenkonstruktion erlaubt vier verschiedene Arbeitsverfahren mit zwei verschiedene Massen: Stangenauspreßverfahren Bandauspreßverfahren Drahtschneidverfahren Dropsdressierverfahren		auf Anfrage
0000085	Sollich	MST 1000	Scheibenanzahl: 8 Kühlscheiben: 4 Kühlfläche: 3,6 m ² Verweilzeit: 5,4 min Leistung: von 500 bis 1100 kg/h elektr. Werte: 330/400 VAC Druckluft: 6bar Sonstiges überholt, inkl. neuer Lackierung, Teile Garantie	1978	auf Anfrage
0000132	Collischan	252C Waage	Leistung: ca. 200 Dosen/Minute Dosenmaß: 83mm Durchmesser x 74mm Höhe Sonstiges Einlaufband - Wägebänder - Auslaufband	1991	auf Anfrage
0000161	Sollich, Sivag, Nagema, Thouet, Stork.Bockwoldt	Pumpen	Sonstiges Pumpen; diverse Klinken und Zahnradpumpen für Schokoladenmassen, doppelwandig, beheizbar, Leistung von 300kg / h bis 20000 kg/h, teilweise überholt, ansonsten voll funktionsfähig und Top Zustand, gerne senden wir Ihnen unsere separate Pumpenliste zu		auf Anfrage

Gebäck, Waffeln, Biscuits, Snacks, Cerealien, Bäckerei - und Konditoreimaschinen

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000013	Werner & Pfleiderer	Doppel-Z-Kneter	Inhalt: ca. 100 kg Sonstiges - Trog kippbar - Produktberührende Teile aus V ² A - 2 Stufen Getriebe für 2 Geschwindigkeiten - Bremsmotor	1980	auf Anfrage
0000015	Makat	H 80 Universal Formund Extrudiermaschine	Arbeitsbreite: 800 mm Leistung: 20 – 60 Hub/min. Bandgeschwindigkeit: von 1,5 – 10m/min. Sonstiges Gießkessel elektr. beheizt und thermostatisch geregelt Gießkessel mitlaufend Gießkessel in mehrere Farben aufteilbar 2 reihiges Pumpsytem mit Hackmaschine (Querschneider)	ca. 1980	auf Anfrage
0000086	Nagama	DMK 400	Ausführung: produktberührende Teile in VA Nutzinhalt: 400kg / Charge Gesamtinhalt: 500 l Abmessungen: ca. 3000 x 2000 x 1770 mm Gewicht: ca. 3650 kg Sonstiges Doppel Z Kneter, Produktberührende Teile aus V ² A, 400kg Nutzinhalt Motor direkt geflanscht		auf Anfrage
0000125	Boyens	Jelly-Kombi Aprikotierapparat	Maschinenabmaße: 60 x 50 x 65 cm Gewicht: ca. 50 kg Sonstiges mit 2 Kessel à 2,5 Liter Für Sprühung rot und hell. mit Untergestell zum Rollen guter Zustand		auf Anfrage
0000134	Jannssen	Gebäckformmaschine	Sonstiges 2 versch. Form-Walzen (Spekulatiusmotive) 30 Bleche		auf Anfrage
0000135	Jannssen	Gebäckformmaschine	Sonstiges 2 versch. Form-Walzen (Spekulatiusmotive) 30 Bleche		auf Anfrage
0000139	Wiesheu	B8 für 2 x 4 Bleche	elektr. Werte: 10 kw / 50 Hz Maschinenabmaße: 1200 x 950 x 2100mm Gewicht: ca. 150kg Sonstiges guter Zustand mit Bedampfer und einem Gärschrank gereinigt, techn, geprüft, teilüberholt	12 / 2004	auf Anfrage
0000140	Fritsch	3 W BR	elektr. Werte: 380 V / 50 Hz Maschinenabmaße: 2800 x 1300 x 1300 Gewicht: 500 kg Sonstiges kombinierte Schrippen- und Ausrollmaschine Absetzung erfolgt auf Ofenlange Dielen oder Sturzkästen Lackierte Ausführung gereinigt, techn, geprüft, teilüberholt		auf Anfrage
0000141	Eberhardt	665, 2-reihiger Stüpfelmaschine für „Kaisersemmeln“	Sonstiges generalüberholt		auf Anfrage
0000147	Record	Teigteil und Wirkmaschine Halbautomat	Sonstiges Standgerät, Gr. 1 - 30 teilig, 960 bis		auf Anfrage
0000150	Werner & Pfleiderer	UK 14 Doppel Z Kneter	Nutzvolumen: 200l Sonstiges teilüberholt, Neue Elektrik,		auf Anfrage

			Edelstahlausführung, Doppelwandig beheizbar, motorischer Kippung um die Vorderachse, 15 kw		
0000151	OKA	TBA 480	Arbeitsbreite: 450 mm Sonstiges Dressier- und Extrudiermaschine mit Drahtschneider, diverses Zubehör wie Auspreßformen, -tüllen, zusätzliche Kurvenscheibe etc., guter Zustand		auf Anfrage
0000154	Janssen	FM 126 Gebäckformmaschine / Spekulatiusmaschine	Sonstiges 2 versch. Form-Walzen (Spekulatiusmotive) 30 Bleche		auf Anfrage
0000158	Sollich, Meincke, Hastamat, Waechter, Filipack, Buehler und andere	Cerealien-Ballchen Linie	Leistung: 550 Kg/h Sonstiges Form- und Backverfahren Komplette Wiege- u. Dosiersystem, Becher-Füllung und Behälterverpackung Besonderheit: Stickstoff-Begasung sehr guter Zustand	2005	auf Anfrage
0000159	Sollich, Baker Perkins, Tevopharm, und andere	Cerealien-Riegel-Anlage	Leistung: ca. 1000 kg/h Sonstiges für Cerealen Riegel und Cocos Bars (mit Fettbinder) sowie Standardriegel automatischer Mischer für trockene Zutaten kontinuierliche Kochanlage Formung und Kühlung Längs- und Querschneider Temperier- und Überziehmaschine mit Kühltunnel 3-Bahn horizontale Schlauchbeutelmaschine, Kartonfüller und manuelle Verpackungsstation guter Zustand	1984	auf Anfrage
0000162		Komplette Backanlage / Trocknungsanlage	Sonstiges Komplette Backanlage / Trocknungsanlage bestehend aus: Drais Zuckerverdüser (Dosierbehälter) NU 20 A Netzsch Pumpe Einwaagebehälter Drais T400 FMII Mischer und Zerkleinerer Schneckenförderer 1 Schneckenförderer 2 Danger Thermofixanlage 8 m Lang, AB 1m, max. 5 Brenner, z.Zt. 3 vorhanden Granulator 1 Schichtdickeneinsteller Schneckenförderer 3 Sandvik Kühlband Granulator 2 SIMIX Sx12F-RV20-80L/4Rührer Zuckerbehälter Die Anlage wurde bisher eingesetzt um Kürbiskerne zu rösten / trocknen. Die Anlage wurde kaum genutzt und befindet sich in einem fast neu wertigem Zustand.		auf Anfrage
0000167	Kreuter	Lilliput IS 305 Überziehanlage	Sonstiges kompl. Schokoladen Überziehanlage: Hersteller: Kreuter Baujahr : 1980 Arbeitsbreite: 305 mm	1980	auf Anfrage

			<p>elektr. Werte: 400 VAC Gesamtanlage: 12,4 kw Details: Geschwindigkeit stufenlos regelbar von 0,7 bis 2,1 m/min</p> <p>Anlagenbestandteile:</p> <p>Lilliput IS 305 Überziehmaschine: regelbares Gebläse Klopfwerk Entschwänzerwelle Produktberührende Teile in V²A</p> <p>2 Kreis Strahlungskühlkanal Crystal o mat, isoliert Kühlänge 6.000mm Packband 1.000mm Dekortisch - Einlaufband 750 mm luftgekühlter Kompressor fertig montiert</p> <p>TM I-100 Temperiermaschine Leistung 100 kg/h Wasserkühlung</p>		
--	--	--	---	--	--

Sonstiges

Diverse Maschinen

Angebotsnr.	Hersteller	Typ	Technische Details	Baujahr	Preis
0000083	Bizerba	Waage	<p>Wägebereich 3 - 60 kg Sonstiges neuwertiger Zustand mit Unterbau und 2 Schubladen Auflagefläche der Waage ca. 65 x 80 cm Schutzklasse IP 54 Auswertegerät Typ Ple</p>	1995	auf Anfrage
0000121	Soll ich	STP 1000 (Zahnradpumpe)	<p>Leistung: bis zu 1000kg./h Elektr. Werte: 400 VAC Motorleistung: 0,75 kW Heizung: Warmwasser ¾'' Rohranschluß (Zu-Ablauf): 2'' Maschinenabmaße: ca. 1000 x 500 x 300 mm Gewicht: ca. 56 kg Sonstiges guter Zustand gereinigt und techn. überprüft Motor neu</p>	1991	auf Anfrage
0000122	WPZ	Zahnradpumpe	<p>Leistung: bis zu 300kg./h Elektr. Werte: 400 VAC Motorleistung: 0,32 kW Heizung: Warmwasser ½'' Rohranschluß (Zu-Ablauf): ¾'' Gewicht: ca. 30 kg Sonstiges guter Zustand gereinigt und techn. überprüft</p>		auf Anfrage
0000124	Bauermeister	Asima AP 40 Zuckermühle	<p>Leistung: 100 -3000 kg/h je nach Mahlgut Feinheit: 99%<10-1000 µm je nach Mahlgut Sonstiges zum Zerkleinerung von weichen bis mittelharten Stoffen, Nahrungs- und Futtermittel, chemische Produkte, Kunststoffe, Kunstharze, Mineralien</p>		auf Anfrage

0000126	HESS	halbautomatische Abpackmaschine Für Verpackungsnetze	Sonstiges bestehend aus: Hess Waage Typ 523 für Gewichtsbereich 500 g bis 5000 g, Handclippmaschine, geeignet für stückiges Füllgut (Rosenkohl, Zwiebel, Kartoffel)		auf Anfrage
0000153	Herlitzius	Brotschneidemaschine		unbekannt	auf Anfrage
0000157	Endoline	706 Karton Verschießer	Sonstiges Kartongröße 500mm x 470mm, mobil		auf Anfrage
0000163	Asra	Labor Walzen Muehle	Sonstiges Spaltgröße stufenlos einstellbar von 0 bis ca. 1 mm Drei Walzwerk Walzen Abmaße ca. 24,5 x 8 cm (Länge x Durchmesser) Hartkunststoffwalzen		auf Anfrage

Preise und Bilder auf Anfrage

Aktuelle Gebrauchtmachinesangebote

Bitte notieren Sie sich zur Kontaktaufnahme über Poko-Online die RefNr **OF2499-Angebotsnr.** Bitte beachten Sie, dass wir für die Aktualität der Angebote und die angegebenen Preise keine Garantie übernehmen können!
Interesse an einem Angebot? http://www.poko-online.de/kontakte/anf_ser.html

*Please note the RefNr **OF2499-Angebotsnr.** when you contact Poko-Online. Please recognize that we cannot guarantee the topicality of the offers and the correctness of their prices
Interested in an offer? http://www.poko-online.de/kontakte/anf_sere.html#inter*